



**Electrolux**

## Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Electrolux



### Línea de Cocción Modular

700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores

**371001 (E7GCGH4C00)**

Cocina a gas top 4 quemadores (5,5 kW cada uno)

### Descripción

#### Artículo No.

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Rejillas soporte en hierro fundido
- Quemadores "flower flame" de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 4 quemadores de 5,5 kW cada uno
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 4

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o sistema sbalzo.
- La llama de los quemadores 'flower flame' de alta eficiencia de 5,5 kW se adapta a los diferentes tamaños de sartenes y cacerolas.
- El aparato puede usarse con gas natural o LPG, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Rejilla soporte de los recipientes de hierro fundido (como opcional en acero inoxidable), permite el uso tanto de cacerolas grandes como de sartenes pequeñas.
- Las rejillas soporte de hierro fundido se pueden lavar en el lavavajillas.
- Los quemadores están dotados de un regulador de llama.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador para protección en caso de extinción accidental de la llama.
- Protección de piloto.
- Protección contra el agua IPX 4.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de grosor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.

### accesorios opcionales

- Conducto de humos, diámetro 150 mm  PNC 206132
- Aro para condensador de humos, diámetro 150mm  PNC 206133
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas.  PNC 206135
- Soporte para sistema a puente 800 mm  PNC 206137
- Soporte para sistema a puente 1000 mm  PNC 206138
- Soporte para sistema a puente 1200 mm  PNC 206139
- Soporte para sistema a puente 1400 mm  PNC 206140
- Soporte para sistema a puente 1600 mm  PNC 206141
- Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm  PNC 206246

Aprobación: \_\_\_\_\_



**Electrolux**

## Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores

- Plancha lisa para 1 quemador PNC 206260
- Plancha ranurada para 1 quemador PNC 206261
- Placa radiante para 1 quemador PNC 206264
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289
- Extensión para columna de agua, línea 700 PNC 206291
- Rejilla doble para 2 quemadores en acero inoxidable PNC 206297
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304
- Pasamanos laterales, derecho e izquierdo PNC 206307
- Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP) PNC 206363
- Soporte reforzado para base con patas o ruedas de 800 mm (700/900XP) PNC 206367
- Panel trasero 800 mm (700/900XP) PNC 206374
- Panel trasero 1000 mm (700/900XP) PNC 206375
- Panel trasero 1200 mm (700/900XP) PNC 206376
- Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para quemadores a gas, línea 700 PNC 206387
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top PNC 216277
- Plancha lisa para 2 quemadores PNC 921684
- Plancha ranurada para 2 quemadores PNC 921685
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225



**Línea de Cocción Modular  
700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2013.09.09




Electrolux

# Línea de Cocción Modular 700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores

Alzado




Planta



G = conexión de gas

Lateral



## Gas

### Potencia gas:

371001 (E7GCGH4C00) 74998 Btu/hr (22 kW)

### Opción del tipo de gas

LPG;Town

### Entrada de gas

1/2"

### Natural gas - Pressure:

7" w.c. (17.4 mbar)

### LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

## Info

Potencia quemadores frontales 5.5 - 5.5 kW

Potencia de los quemadores traseros 5.5 - 5.5 kW

Dimensiones de los quemadores traseros - mm Ø 60 Ø 60

Dimensiones de los quemadores delanteros - mm Ø 60 Ø 60

Peso neto 38 kg

Peso del paquete 45 kg

Alto del paquete: 540 mm

Ancho del paquete: 820 mm

Fondo del paquete: 850 mm

Volumen del paquete 0.38 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Línea de Cocción Modular  
700XP Top de cocción a gas, 4 quemadores

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso