





The Bubbler™

El Dispensador de Bebidas Frías Clásico de Crathco




Crathco®
BY GRINDMASTER®

El mejor di

Higiénico, Fue


Fuerte Atractivo Visual



Su producto se vende más porque se visualiza



Rociador
Mercadea sus productos de fruta y otras bebidas



Agitador
Crea un movimiento atractivo de las bebidas en el tanque sin generar espuma (té y lácteos)
También es excelente para los productos más densos.

Fácil Limpieza

Las superficies de acero inoxidable son fáciles de limpiar. No tiene ranuras ni hoyos.



Higiénico

Propulsor MCX Mag Drive



Una pieza con material magnético avanzado, más higiénico.

Construcción Simplificada

Usted elige:

Dos piezas de acero inoxidable, un sistema de dispensado higiénico. Enfría hasta el punto de servirse la bebida.



Activado con el vaso

Sin contacto con el vaso



Más de 80,000 Dispensadores Crathco operan en el Mundo





Dispensador

Arte y Rentable



Diseño de la tapa:

Tapa con esquinas curvas: el diseño facilita la limpieza de la tapa, está hecha de un material (Lexan) extra fuerte y con protección UV



La tapa tiene aislamiento para mantener la calidad de la temperatura (fría) y para controlar la condensación.

¡Cuando se trata de piezas y partes, menos es mejor!

Diseño simplificado (¡menos piezas!) hace más rápida y fácil su limpieza.



Construcción duradera

Su construcción es de acero inoxidable para uso comercial

Enfriamiento

La base tiene un evaporizador, que permite un enfriamiento rápido y eficiente.



Puede elegir paneles laterales y bandejas de goteo en acero inoxidable (-3) o plástico (-4)



Té en Hielo

Bajo costo comparado con la máquina postmix



Jugos



Bebidas Frutales



Té Chai Frio o Caliente

Dispensando mas de 3 millones de bebidas por día

Opciones

Kit de Seguridad



Candado en la tapa del tanque y en la válvula dispensadora

Kit Naval



Para barcos o aplicaciones marinas en las que hay movimiento

Autofill



Facilita el llenado automático del tanque y los jugos BIB concentrados.

Control de condensación



En lugares de alta humedad y expuestos, disimula la condensación y no permite la visibilidad de residuos

LOS COLORES OFRECEN UNA ALEGRE PRESENTACIÓN

Agregue color a su Dispensador Crathco

Puede añadir etiquetas o gráficas de alto impacto

- * Coloque su logotipo aquí
- * Coloque etiquetas o gráficas propias



Puede colorear los paneles (adelante y atrás), bandeja de goteo y manijas.

- * Elija azul o verde
- * Otros colores a su gusto disponibles



Cocktails



Mango

Guava

Tamarindo

Se ha comprobado que vende más que la máquina postmix



Bebidas Energéticas



JUGOS

CAFÉ EN HIELO

TAMARINDO

CHAI

CAPUCHINO EN HIELO

COCTELES

TÉ EN HIELO

LIMONADA

HORCHATA

CLIENTES
SATISFECHOS
=
¡MÁS
GANANCIAS!



Hoja de especificaciones de la línea

Las hojas de especificaciones de cada modelo están disponibles para toda la línea de dispensadores:

Unidades Estándar Puede elegir paneles laterales y bandejas de goteo en acero inoxidable (-3) o plástico (-4).			
	D15	D25	D35
Tanques	(1) tanque de 5 gal. (18L)	(2) tanques de 5 gal. (18L) cada uno	(3) tanques de 5 gal. (18L) cada uno
Especificación Eléctrica	D15: 115V / 60Hz / 3A D155: 230V / 50Hz / 2A D156: 230V / 60Hz / 2A	D25: 115V / 60Hz / 5.5A D255: 230V / 50Hz / 2.7A D256: 230V / 60Hz / 2.7A	D35: 115V / 60Hz / 8.5A D355: 230V / 50Hz / 4A D356: 230V / 60Hz / 4A
Refrigeración	1/6 hp	1/6 hp	1/6 hp
Dimensiones (Altura X Ancho X Profundidad)	27-1/2" x 10" x 15" 69 cm x 25 cm x 38 cm	27-1/2" x 17-1/2" x 15" 69 cm x 44 cm x 38 cm	27-1/2" x 25-3/4" x 15" 69 cm x 65 cm x 38 cm
Dimensiones de Envío (Altura X Ancho X Profundidad) (2 cajas)	Base: 15-1/2" x 13-1/2" x 13-1/2" (39 cm x 34 cm x 34 cm) Tanques: 8-1/2" x 14" x 15-1/2" (22 cm x 36 cm x 39 cm)	Base: 16-1/4" x 20-3/4" x 13-1/2" (41 cm x 53 cm x 34 cm) Tanques: 22-1/2" x 15-1/2" x 8-1/2" (57 cm x 39 cm x 22 cm)	Base: 16" x 29-1/2" x 13-1/2" (41 cm x 75 cm x 33 cm) Tanques: 28-1/2" x 15-1/2" x 8-1/2" (73 cm x 39 cm x 21 cm)
Peso de Envío (2 cajas)	48 lbs (base: 38, bowls: 10) 21.7 kg (base: 17.2, bowls: 4.5)	77 lbs (base: 60, bowls: 17) 34.9 kg (base: 27, bowls: 8)	95 lbs (base: 71, bowls: 24) 43 kg (base: 32.2, bowls: 10.8)
Altura del vaso	8-1/4" (20 cm)	8-1/4" (20 cm)	8-1/4" (20 cm)
Certificaciones	UL, CUL, CE, NSF 20 (dairy)	UL, CUL, CE, NSF	UL, CUL, CE, NSF

Unidades Mini Puede elegir paneles laterales y bandejas de goteo en acero inoxidable (-3) o plástico (-4).		
	E27/E29	E47/E49
Tanques	(2) tanques de 2.4 gal. (9L) cada uno	(4) tanques de 2.4 gal. (9L) cada uno
Especificación Eléctrica	E27/E29: 115V / 60Hz / 3.3A E275/E295: 230V / 50Hz / 1.7A E276/E296: 230V / 60Hz / 1.7A	E47/E49: 115V / 60Hz / 5.5A E475/E495: 230V / 50Hz / 2.7A E476/E496: 230V / 60Hz / 2.7A
Refrigeración	1/6 hp	1/5 hp
Dimensiones (Altura X Ancho X Profundidad)	25-1/2" x 11-1/4" x 15" 65 cm x 29 cm x 38 cm	25-1/2" x 20-1/2" x 15" 65 cm x 52 cm x 38 cm
Dimensiones de Envío (Altura X Ancho X Profundidad) (2 cajas)	Base: 22-1/4" x 16-1/4" x 15-1/4" (57 cm x 41 cm x 39 cm) Tanques: 26-1/8" x 19-5/8" x 9-1/2" (66 cm x 50 cm x 24 cm)	Base: 22-1/4" x 25-1/4" x 15-1/4" (57 cm x 64 cm x 39 cm) Tanques: 26-1/8" x 25-1/4" x 15-1/4" (66 cm x 64 cm x 39 cm)
Peso de Envío (2 cajas)	56 lbs (base: 45, bowls: 11) 25.4 kg (base: 20.4, bowls: 5)	91 lbs (base: 67, bowls: 21) 41.2 kg (base: 30.4, bowls: 10.8)
Altura del vaso	8" (20 cm)	8" (20 cm)
Certificaciones	UL, CUL, CE, NSF	UL, CUL, CE, NSF

Las especificaciones están sujetas a cambios o mejoras sin previo aviso.

