



# Electrolux

## Cortadora de hortalizas Combinada Cortadora Picadora TRK45 - 4.5 LT - Velocidad variable

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Cortadora de hortalizas

Combinada Cortadora Picadora TRK45 - 4.5  
LT - Velocidad variable

603701 (TRK45VVE)

Combinado picadora/  
cortadora de hortalizas,  
velocidad variable  
300/3700 rpm. Suministrada  
con cuba en acero  
inoxidable de 4,5 lt y  
palanca con tolva

### Descripción

Artículo No. \_\_\_\_\_

Unit to be Electrolux TRK45 Cutter Slicer. Electrical characteristics to be \_\_200-240 single phase operation with variable speed from 300 to 3300 rpm. The TRK45 is a versatile machine capable of changing from vegetable slicer to food processor in a matter of seconds. When using the vegetable slicer attachment, it is possible to quickly and easily make over 70 different types of cuts in slicing, cubing, grating, french fry cuts and more. When using the food processing attachment, it is possible to mince meat, create elaborate: mousses, stuffings, creams, and pastries. The capacities of the TRK45 makes it the perfect complement for kitchens of any size.

### Características técnicas

- Máquina combinada 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora de hortalizas para cortar, picar, licuar y mezclar ingredientes en cuestión de segundos.
- "Sistema de inclinación" que permite inclinar la base 20° para facilitar el trabajo con el accesorio de la cortadora de hortalizas.
- En dotación:-Tolva palanca de la cortadora en acero inoxidable.-Cuba de la picadora de 4,5 lt en acero inoxidable, tapa transparente, rascador y rotor de cuchillas microdentadas.
- La cortadora de hortalizas puede rallar, cortar en rodajas, en palitos, en cubos e incluso patatas fritas.
- Tolva de 3/4 luna con tolva cilíndrica integrada en la palanca para hortalizas alargadas para realizar todo tipo de operaciones.
- Función emulsionadora (rascador) incluido como estándar con la picadora.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Botones: verde de encendido ON, y rojo de parada OFF.
- Función "Pulse" para un corte/picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con el alimento son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Reinicio automático de la tolva en forma de 3/4 luna mientras se sube y baja la palanca.
- Sistema magnético de seguridad y freno motor. Evita que la máquina funcione mientras la tolva está elevada o cuando la tapa de la picadora no está bien cerrada.
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Amplia selección de discos de corte y rejillas (diám. 205 mm).
- Capacidad:-productividad de la cortadora de hortalizas: 550 kg/h, apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas de servicio de catering.-capacidad de la cuba de la picadora de 100 g a 2 kg, para 50-80 comidas por servicio.

### Construcción

- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Todos los discos/rejillas (disponibles como accesorio) son de acero inoxidable y aptos para lavavajillas.
- Cuba en acero inoxidable que tiene una alta chimenea que asegura una mayor productividad, incluso cuando se están procesando líquidos (75% de la capacidad nominal).
- Tolva y palanca completamente en acero inoxidable. Cubierta del motor en aluminio.
- La cortadora de hortalizas tiene 4 velocidades, hasta 800 rpm. La picadora hasta 10 velocidades variables: 300-3700 rpm.
- Potencia: TRK45 - 1.3 HP.
- Panel de control liso resistente al agua IPX5 (IP55).

Aprobación: \_\_\_\_\_




Electrolux

Combinada Cortadora Picadora TRK45 - 4.5 LT - Velocidad variable  
Cortadora de hortalizas


- Diseño compacto y portátil
- Sistema planetario protegido contra el agua (controles eléctricos IP55 e IP23 el resto de la máquina).



Alzado




Planta



EI = conexión eléctrica  
EQ = Tornillo equipotencial

Lateral



### Eléctrico

Suministro de voltaje	
603701 (TRK45VVE)	200...240 V/1N ph/50/60 Hz
Potencia instalada:	1 kW
Total watos	1 kW

### Capacidad

Rendimiento (hasta):	550 - kg/ora
Capacidad	4.5 litro

### Info

Dimensiones externas, alto	505 mm
Dimensiones externas, ancho	252 mm
Dimensiones externas, fondo	485 mm
Peso del paquete	30.5 kg

### accesorios incluidos

- 1 de Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653580
- 1 de Tapa y rascador para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653588
- 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653589
- 1 de Disco eyector PNC 653772

### accesorios opcionales

- Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) PNC 653283
- Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653566
- Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653567
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653568
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653569
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653570
- Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653571
- Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653572
- Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653573
- Rotor con cuchillas lisas para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653579
- Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653580
- Tapa y rascador para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653588
- Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653589
- Kit para transformar el cutter en cortadora de hortalizas (incluye tolva en acero inox, palanca manual, base de corte y eyector). UTILIZAR SÓLO CON CUTTER DE VELOCIDAD VARIABLE (603319, 603320, 603321) PNC 653594
- Rotor con cuchillas lisas (emulsionador) para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653614
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 0,6mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653728
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 1mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653729
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 2mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653730
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 3mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653731
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 4mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653732

- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 5mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653733
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 6mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653735
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas lisas forma-S, 8mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653737
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 2x2mm PNC 653743
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 3x3mm PNC 653744
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 4x4mm PNC 653745
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 6x6mm (se puede utilizar para patatas fritas) PNC 653746
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 8x8mm (se puede utilizar para patatas fritas) PNC 653747
- Disco en acero inoxidable para palitos con cuchillas en forma-S, 10x10mm (se puede utilizar para patatas fritas) PNC 653748
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas onduladas forma-S, 2mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653749
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas onduladas forma-S, 3mm (NO es posible utilizarlo junto con las rejillas de corte) PNC 653750
- Disco de corte en acero inoxidable con cuchillas onduladas forma-S, 6mm PNC 653751
- Disco eyector PNC 653772
- Disco rallador en acero inoxidable, 2 mm PNC 653773
- Disco rallador en acero inoxidable, 3 mm PNC 653774
- Disco rallador en acero inoxidable, 4 mm PNC 653775
- Disco rallador en acero inoxidable, 7 mm PNC 653776
- Disco rallador en acero inoxidable, 9 mm PNC 653777
- Disco rallador en acero inoxidable para knodeln y pan PNC 653778
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan PNC 653779
- Pack Bistrot - discos en acero inoxidable (disco de corte en rodajas 2mm C2S, disco de corte en rodajas 5mm C5S, disco rallador 2mm J2X) PNC 653785
- Pack Gastro - discos en acero inoxidable (disco de corte en rodajas 2mm C2S, disco de corte en rodajas 5mm C5S, disco rallador 2mm J2X, disco palitos 4x4mm AS4X, disco corte/prensa 10mm C10PS, rejilla de cubos 10x10mm MT10T) PNC 653786