

Piletas con sifón central - 304 AISI

La gama de piletas y rejillas de pavimento están diseñadas para permitir una correcta eliminación de líquidos en caso de derrame excesivo o durante la limpieza. La gama cumple los requisitos de instalación gracias a las diferentes longitudes, los niveles de declinación y las posiciones de drenaje que se ofrecen, pueden acoger todo tipo de aplicaciones diseñadas para recibir las tuberías de residuos indirectos.



328062




- Fácil de inspeccionar ante posible acción para la extracción de desperdicios.
- Fáciles de instalar.
- Ideal para cualquier solución para grandes cantidades de agua a drenar durante las operaciones de limpieza.
- Todas las piletas y rejillas de pavimento están construidas en acero inoxidable AISI 304.
- Rejillas con sifón central, para tuberías horizontal o vertical
- Patas de nivel regulable.
- Filtro de desperdicios extraíble.
- Engranaje antideslizante raspado 25x25 mm, h=25 mm, 1.5 mm de grosor.
- Perno de anclaje para fijar al suelo.
- El acabado electroquímico proporciona a las rejillas una apariencia brillante
- Patas de nivel regulable.
- Filtro de desperdicios extraíble.
- Perno de anclaje para fijar al suelo.
- El acabado electroquímico proporciona a las rejillas una apariencia brillante.

**Piletas y Rejillas de pavimento
Piletas con sifón central - 304 AISI**

| CARACTERÍSTICAS | FDB4050 328061 | FDB40100 328062 | FDB40140 328063 | FDB40185 328064 | FDB40230 328065 | FDD4050 328066 | FDD40100 328067 | FDD40140 328068 | FDD40185 328069 | FDD40230 328070 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensiones externas - mm | | | | | | | | | | |
| anchura | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| profundidad | 500 | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 500 | 950 | 1400 | 1850 | 2300 |
| altura | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Peso neto - kg. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Piletas y Rejillas de pavimento
Piletas con sifón central - 304 AISI

328061



DOC. NO.

EXT328061

EDITION

1

04.2010

LEYENDA

D - Descarga agua

FDB4050
328061

100mm



NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
Piletas con sifón central - 304 AISI

328062



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDB40100 328062 |
| | 100mm |




NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328063



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDB40140 328063 |
| | 100mm |


NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328064



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDB40185 328064 |
| | 100mm |


NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328065



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDB40230 328065 |
| | 100mm |




NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328066



DOC. NO.

EXT328066

EDITION.

1

04.2010

LEYENDA

D - Descarga agua

FDD4050
 328066

70mm



NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328067



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDD40100 328067 |
| | 70mm |


NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328068



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDD40140 328068 |
| | 70mm |


NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328069



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDD40185 328069 |
| | 70mm |


NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

Piletas y Rejillas de pavimento
 Piletas con sifón central - 304 AISI

328070



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LEYENDA D - Descarga agua | FDD40230 328070 |
| | 70mm |

NA0030

2013-10-18

La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.