

línea de cocción modular Hornillo de pavimento sobre base con 1 quemador y válvula termopar

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA#	



línea de cocción modular

Hornillo de pavimento sobre base con 1 quemador y válvula termopar

254106 (FPG1D)

Hornillo de pavimento a gas sobre base con 1 quemador (11,5 kW) valvulado

Descripción

Artículo No.

Construido en acero inoxidable. Superficie de apoyo en hierro fundido esmaltado, para cacerolas de diámetro 600 mm sin que afecte a la combustión. Bandeja de goteo extraíble de acero esmaltado. Quemador de hierro fundido de gas regulable. Válvula termopar. Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Características técnicas

- Pata regulables en altura en acero inoxidable.
- En cumplimiento con las principales certificaciones internacionales y marcadas CE.
- Bandeja recolectora extraíble de acero esmaltado.
- Válvula de gas regulable en latón prensado con control regulable bajo.
- La forma especial del soporte admite el uso de recipientes de hasta 600 mm de diámetro sin afectar a la combustión.

Construcción

- Quemadores de hierro forjado que pueden utilizarse con todo tipo de gas.
- Construidos en acero inoxidable satinado con soporte para ollas en hierro forjado esmaltado que garantiza la máxima resistencia y fiabilidad.

Aprobación:



línea de cocción modular Hornillo de pavimento sobre base con 1 quemador y válvula termopar

Alzado 50-45 460 550 Planta 580-G EQ = Tornillo equipotencial G = conexión de gas Lateral 430 60 550

Info

Potencia de los quemadores

traseros

posterior

254106 (FPGID)

Dimensiones externas, alto
Dimensiones externas, ancho
Dimensiones externas, fondo
Dimensiones externas, fondo
Peso neto
Ajuste de alto
Dimensiones del quemador

Ø 220 mm

línea de cocción modular Hornillo de pavimento sobre base con 1 quemador y válvula termopar

