



Electrolux

línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 1 cuba 23
litros con control Electrónico y
Filtrado de aceite

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



línea de Cocción Modular

900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros
con control Electrónico y Filtrado de
aceite

391082 (E9FRGD1JFO)

Freidora a gas 23 lt con 1
cuba en forma de "V"
(calentadores externos)
programable con control
electrónico, filtrado de aceite y
2 medios cestos

Características técnicas

- Cuba embutida en forma de V.
- Quemadores de 25kW de alta eficiencia en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama, situados en el exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Sistema de filtrado de aceite integrado con una bomba específica para la recirculación del aceite.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Panel de control electrónico.
- Resistencia al agua IPX5.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control garantiza la no filtración de agua.
- La unidad está dotada de cuatro patas de 50 mm en acero inoxidable como estándar.
- Suministrada como estándar con 2 medios cestos y una puerta a derecha para la base.

Construcción

- Unidad de 930 mm de fondo para proporcionar una superficie de trabajo mayor.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles filtraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

accesorios incluidos

- 1 de Filtro para el recolector de aceites PNC 206143 de las freidoras monobloque de 18lt y 23lt
- 1 de Puerta para base armario abierta PNC 206350
- 1 de 2 medios cestos para freidoras de PNC 927223 18/23lt

accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas PNC 206086
- Conducto de humos, diámetro 120 mm PNC 206126
- Aro para condensador de humos, diámetro 120mm PNC 206127

Aprobación: _____



Electrolux

**Línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros
con control Electrónico y Filtrado de
aceite**

- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (700/900XP). Es necesario instalar el Soporte reforzado para ruedas/patas. PNC 206135
- Kit de patas para instalación en barcos PNC 206136
- Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 18lt y 23lt PNC 206143
- Bandeja de sedimentos para freidoras de 23lt PNC 206173
- 2 zócalos laterales (excepto para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180
- Tapa higiénica para freidoras de 23lt PNC 206201
- Extensión para el drenaje de aceite para freidoras de 15lt, 18lt y 23lt PNC 206209
- Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna) PNC 206289
- Alzatina de humos 400mm PNC 206303
- Condensador de humos para medio módulo, diámetro 120mm PNC 206310
- Puerta para base armario abierta PNC 206350
- Filtro para el recolector de aceites de las freidoras monobloque de 15, 18lt y 23lt PNC 206359
- Soporte reforzado con ruedas para freidoras de 23 litros y cocedoras (900XP) PNC 206372
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 216044
- Pasamanos frontal 400 mm PNC 216046
- Pasamanos frontal 800 mm PNC 216047
- Pasamanos frontal 1200 mm PNC 216049
- Pasamanos frontal 1600 mm PNC 216050
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 216134
- Apoyaplatos 400mm PNC 216185
- Apoyaplatos 800mm PNC 216186
- 2 medios cestos para freidoras de 18/23lt PNC 927223
- Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225
- 1 cesto completo para freidoras de 18/23lt PNC 927226
- Vara desatascadora para tubo de drenaje de freidoras de 23lt PNC 927227
- Deflector p/productos harinosos para freidoras 23lt PNC 960645




**Línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros con control Electrónico y Filtrado
de aceite**
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso




Electrolux

línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros
con control Electrónico y Filtrado
de aceite

Alzado




Planta



EI = conexión eléctrica
G = conexión de gas

Lateral



Dimensiones externas

Si el aparato está situado al lado o próximo a mobiliario sensible a la temperatura, se debería dejar un hueco de seguridad aproximado de 150 mm, o equiparse de un aislamiento térmico.

Gas

Potencia gas:	85225 Btu/hr (25 kW)
Opción del tipo de gas	LPG; Natural Gas
Entrada de gas	1/2"
Gas Natural - presión:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas GLP - presión:	11" w.c. (27.7 mbar)

Info

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	340 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	575 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	400 mm
Capacidad de la cuba	21 lt MIN; 23 lt MAX
Rango del termostato:	110 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	86 kg
Peso del paquete	108 kg
Alto del paquete:	1480 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	1020 mm
Volumen del paquete	0.69 m³



línea de Cocción Modular
900XP Freidora a gas, 1 cuba 23 litros con control Electrónico y Filtrado
de aceite
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso